

**Аналіз  
ефективності використання адміністративних будівель  
ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»**

<b>№ з/п</b>	<b>Кількість будівель</b>	<b>Загальна площа, м<sup>2</sup></b>	<b>Корисна площа, м<sup>2</sup></b>	<b>Кількість працівників, чол.</b>	<b>Норма площі на 1 працівника, м<sup>2</sup></b>	<b>Фактична площа на 1 працівника, м<sup>2</sup></b>	<b>Відхилення норми від фактичної площі, м<sup>2</sup></b>
<b>1.</b>	<b>47</b>	<b>33470,5</b>	<b>26776,4</b>	<b>близько 1000</b>	<b>6,0 (100%)</b>	<b>27,0 (450%)</b>	<b>21,0 (350%)</b>

**Аналіз  
ефективності використання гуртожитків  
ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»**

<b>№ з/п</b>	<b>Кількість гуртожитків</b>	<b>Загальна площа, м<sup>2</sup></b>	<b>Корисна площа, м<sup>2</sup></b>	<b>Кількість мешканців, чол.</b>	<b>Норма площі на 1 мешканця, м<sup>2</sup></b>	<b>Фактична площа на 1 працівника, м<sup>2</sup></b>	<b>Відхилення фактичної площі від норми, м<sup>2</sup></b>
<b>1.</b>	<b>32</b>	<b>44519,2</b>	<b>33389,4</b>	<b>3420</b>	<b>8,0 (100%)</b>	<b>10,0 (125%)</b>	<b>2,0 (25%)</b>

**Порівняльний аналіз тарифів на теплову енергію**

<b>№ з/п</b>	<b>Назва підприємства</b>	<b>Тариф, гривень без ПДВ/1 Гкал</b>	<b>Співвідношення з вартістю ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», %</b>	<b>Середнє відхилення, %</b>
<b>1.</b>	<b>ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»</b>	<b>1907,69</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
<b>2.</b>	<b>ПАТ «Київенерго»</b>	<b>1299,95</b>	<b>68</b>	
<b>3.</b>	<b>КП «Броваритепловодоенергія»</b>	<b>1366,80</b>	<b>72</b>	
<b>4.</b>	<b>ПАТ «Облтеплокомуненерго» м. Чернігів</b>	<b>1358,78</b>	<b>71</b>	
<b>5.</b>	<b>ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль»</b>	<b>1675,51</b>	<b>88</b>	

**Порівняльний аналіз тарифів на водопостачання**

<b>№ з/п</b>	<b>Назва підприємства</b>	<b>Вартість холодної води, гривень без ПДВ/1 м<sup>3</sup></b>	<b>Співвідношення з вартістю ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», %</b>	<b>Середнє відхилення, %</b>
<b>1.</b>	<b>ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»</b>	<b>10,10</b>	<b>100</b>	<b>52</b>
<b>2.</b>	<b>ПАТ «Київводоканал»</b>	<b>3,83</b>	<b>38</b>	
<b>3.</b>	<b>КП «Чернігівводоканал»</b>	<b>4,83</b>	<b>48</b>	
<b>4.</b>	<b>ТОВ «Білоцерківвода»</b>	<b>4,34</b>	<b>43</b>	
<b>5.</b>	<b>КП «Управління житлово-комунального господарства» м. Славутич</b>	<b>6,13</b>	<b>61</b>	

**Порівняльний аналіз тарифів на водовідведення**

<b>№ з/п</b>	<b>Назва підприємства</b>	<b>Вартість холодної води, гривень без ПДВ/1 м<sup>3</sup></b>	<b>Співвідношення з вартістю ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», %</b>	<b>Середнє відхилення, %</b>
<b>1.</b>	<b>ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»</b>	<b>16,02</b>	<b>100</b>	<b>62</b>
<b>2.</b>	<b>ПАТ «Київводоканал»</b>	<b>3,41</b>	<b>21</b>	
<b>3.</b>	<b>КП «Чернігівводоканал»</b>	<b>4,13</b>	<b>26</b>	
<b>4.</b>	<b>ТОВ «Білоцерківвода»</b>	<b>8,65</b>	<b>54</b>	
<b>5.</b>	<b>КП «Управління житлово-комунального господарства» м. Славутич</b>	<b>5,48</b>	<b>34</b>	